

**Handelsname:** Legamaster TZ6, TZ7, TZ8, TZ9 board cleaner

**Aktuelle Version:** 2.5.0, erstellt am: 11.02.2019

**Ersetzte Version:** 2.4.0, erstellt am: 07.02.2019

**Region:** DE

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

**Handelsname**

**Legamaster TZ6, TZ7, TZ8, TZ9 board cleaner**

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Relevante identifizierte Verwendungen**

Reiniger

**Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Keine Angaben verfügbar.

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Adresse**

Legamaster International B.V.

Kwinkweerd 62

Postbus 111

7240 AC Lochem

The Netherlands

Telefon-Nr. +31 (0) 573-713000

**Auskunftgebender Bereich / Telefon**

+31 (0) 573-713000

**Auskünfte zum Sicherheitsdatenblatt**

sdb\_info@umco.de

### 1.4 Notrufnummer

Für medizinische Auskünfte (Beratung in Deutsch und Englisch):

+49 (0)30 30686 790 (Giftnotruf Berlin)

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Hinweise zur Einstufung**

Das Produkt entspricht nicht den Kriterien für die Einstufung und Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

### 2.2 Kennzeichnungselemente

**Ergänzende Kennzeichnungselemente**

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien:

enthält: Duftstoffe

### 2.3 Sonstige Gefahren

Keine Angaben verfügbar.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

Nicht zutreffend. Das Produkt ist kein Stoff.

### 3.2 Gemische

**Chemische Charakterisierung**

Mischung (Zubereitung)

Handelsname: Legamaster TZ6, TZ7, TZ8, TZ9 board cleaner

Aktuelle Version: 2.5.0, erstellt am: 11.02.2019

Ersetzte Version: 2.4.0, erstellt am: 07.02.2019

Region: DE

**Gefährliche Inhaltsstoffe**

| Nr. | Name des Stoffs                           |                                 | Zusätzliche Hinweise |                 |      |
|-----|---|---------------------------------|----------------------|-----------------|------|
|     | CAS / EG / Index / REACH Nr.              | Einstufung (EG) 1272/2008 (CLP) | Konzentration        |                 | %    |
| 1   | <b>Ethanol</b>                            |                                 |                      |                 |      |
|     | 64-17-5<br>200-578-6<br>603-002-00-5<br>- | Flam. Liq. 2; H225              | >=                   | 10,00 - < 25,00 | Gew% |

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen****Allgemeine Hinweise**

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen und vor Wiederverwendung gründlich reinigen.

**Nach Einatmen**

Betroffene Person aus der Gefahrenzone bringen. Für Frischluft sorgen.

**Nach Hautkontakt**

Sofort abwaschen mit Wasser und Seife.

**Nach Augenkontakt**

Kontaktlinsen entfernen. Auge unter Schutz des unverletzten Auges 10 - 15 Minuten unter fließendem Wasser bei weitgespreizten Lidern spülen. Augenärztliche Behandlung.

**Nach Verschlucken**

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort Arzt hinzuziehen. Bewusstlosen Personen darf nichts eingeflößt werden. Kein Erbrechen einleiten - Aspirationsgefahr.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen****Wirkungen**

Beim Verschlucken mit anschließendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zur chemischen Pneumonie oder Erstickung führen kann.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Keine Angaben verfügbar.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1 Löschmittel****Geeignete Löschmittel**

Alkoholbeständiger Schaum; Kohlendioxid; Löschpulver; Wassersprühstrahl

**Ungeeignete Löschmittel**

Wasservollstrahl

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Bei Brand kann freigesetzt werden: Kohlenmonoxid (CO); Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>); Giftige Gase/Dämpfe

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Schutzanzug tragen. Erhitzen führt zu Druckerhöhungen und Berstgefahr. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren****Nicht für Notfälle geschultes Personal**

Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Für ausreichende Lüftung sorgen. Zündquellen fernhalten.

**Handelsname:** Legamaster TZ6, TZ7, TZ8, TZ9 board cleaner

**Aktuelle Version:** 2.5.0, erstellt am: 11.02.2019

**Ersetzte Version:** 2.4.0, erstellt am: 07.02.2019

**Region:** DE

**Einsatzkräfte**

Keine Angaben verfügbar. Persönliche Schutzausrüstung – siehe Abschnitt 8.

**6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt "Entsorgung" behandeln.

**6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Keine Angaben verfügbar.

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

**7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

**Hinweise zum sicheren Umgang**

Für gute Raumbelüftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz. Das Risiko beim Umgang mit dem Produkt ist durch Anwendung von Schutz- und Vorbeugungsmaßnahmen auf ein Mindestmaß zu verringern. Das Arbeitsverfahren sollte, sofern nach dem Stand der Technik möglich, so gestaltet werden, dass gefährliche Stoffe nicht frei werden oder ein Hautkontakt ausgeschlossen werden kann.

**Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen**

Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Dämpfe nicht einatmen. Nach der Arbeit für gründliche Hautreinigung und Hautpflege sorgen.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Hitze- und Zündquellen fernhalten. Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. Explosionsgeschützte Geräte/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden.

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

**Technische Maßnahmen und Lagerungsbedingungen**

Behälter trocken, dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

**Anforderung an Lagerräume und Behälter**

Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern. Stets in Behältern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen.

**Zusammenlagerungshinweise**

Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern.

**Lagerklasse gemäß TRGS 510**

10-13 Sonstige brennbare und nicht brennbare Flüssigkeiten und Feststoffe, die nicht LGK 1-8 zugeordnet sind.

**7.3 Spezifische Endanwendungen**

Keine Angaben verfügbar.

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

**8.1 Zu überwachende Parameter**

**Arbeitsplatzgrenzwerte**

| Nr. | Name des Stoffs   | CAS-Nr. | EG-Nr.            |
|-----|-------------------|---------|-------------------|
| 1   | Ethanol           | 64-17-5 | 200-578-6         |
|     | TRGS 900          |         |                   |
|     | Ethanol           |         |                   |
|     | Wert              | 380     | 200               |
|     | Spitzenbegrenzung | 4 (II)  | ml/m <sup>3</sup> |
|     | Bemerkungen       | Y       |                   |

**Handelsname:** Legamaster TZ6, TZ7, TZ8, TZ9 board cleaner

**Aktuelle Version:** 2.5.0, erstellt am: 11.02.2019

**Ersetzte Version:** 2.4.0, erstellt am: 07.02.2019

**Region:** DE

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**

**Geeignete technische Steuerungseinrichtungen**

Keine Angaben verfügbar.

**Persönliche Schutzausrüstung**

**Atemschutz**

Bei Überschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte muss ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden. Sind keine Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden, sind bei Bildung von Aerosolen und Nebeln ausreichende Atemschutzmaßnahmen zu treffen. Atemschutzgerät: Gasfilter A  
Kennfarbe: Braun

**Augen-/Gesichtsschutz**

Schutzbrille mit Seitenschutz (DIN EN 166)

**Handschutz**

Bei intensivem Kontakt Schutzhandschuhe verwenden (DIN EN 374). Der Schutzhandschuh sollte in jedem Fall auf seine arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische Beständigkeit, Produktverträglichkeit, Antistatik) geprüft werden. Anweisungen und Informationen des Handschuhherstellers zur Anwendung, Lagerung, Pflege und zum Austausch der Handschuhe befolgen. Die Schutzhandschuhe sollten bei Beschädigung oder ersten Abnutzungserscheinungen sofort ersetzt werden. Arbeitsvorgänge so gestalten, dass nicht dauernd Handschuhe getragen werden müssen.

|                     |                |   |    |
|---------------------|----------------|---|----|
| Geeignetes Material | Butylkautschuk |   |    |
| Materialstärke      | >=             | 5 | mm |

**Sonstige Schutzmaßnahmen**

Chemieübliche Arbeitskleidung.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Keine Angaben verfügbar.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

**9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|  |  |
|--|--|
| <b>Form/Farbe</b>                            |  |
| flüssig                                      |  |
| farblos                                      |  |
| <b>Geruch</b>                                |  |
| charakteristisch                             |  |
| <b>Geruchsschwelle</b>                       |  |
| Keine Daten vorhanden                        |  |
| <b>pH-Wert</b>                               |  |
| Keine Daten vorhanden                        |  |
| <b>Siedepunkt / Siedebereich</b>             |  |
| Wert   | > 80 °C  |
| <b>Schmelzpunkt / Schmelzbereich</b>         |  |
| Keine Daten vorhanden                        |  |
| <b>Zersetzungspunkt / Zersetzungsbereich</b> |  |
| Keine Daten vorhanden                        |  |
| <b>Flammpunkt</b>                            |  |
| Wert   | 37 °C  |
| Methode                                      | geschlossener Tiegel                                   |
| Bemerkung                                    | Das Produkt unterhält in keiner Weise die Verbrennung. |
| <b>Zündtemperatur</b>                        |  |
| Wert   | > 400 °C   |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b>           |  |
| Bemerkung                                    | Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.               |

**Handelsname:** Legamaster TZ6, TZ7, TZ8, TZ9 board cleaner

**Aktuelle Version:** 2.5.0, erstellt am: 11.02.2019

**Ersetzte Version:** 2.4.0, erstellt am: 07.02.2019

**Region:** DE

|  |                      |     |       |
|--|----------------------|-----|-------|
| <b>Oxidierende Eigenschaften</b>   |                      |     |       |
| nicht oxidierend   |                      |     |       |
| <b>Explosive Eigenschaften</b>   |                      |     |       |
| Das Produkt ist nicht explosionsfähig. Durch Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf-Luft-Gemische möglich. |                      |     |       |
| <b>Entzündbarkeit (fest, gasförmig)</b>  |                      |     |       |
| Keine Daten vorhanden  |                      |     |       |
| <b>Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b>   |                      |     |       |
| Wert   |                      | 3,5 | Vol-% |
| Bezugsstoff  | Ethanol              |     |       |
| <b>Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b>  |                      |     |       |
| Wert   |                      | 15  | Vol-% |
| Bezugsstoff  | Ethanol              |     |       |
| <b>Dampfdruck</b>  |                      |     |       |
| Wert   | ca.                  | 60  | hPa   |
| Bezugstemperatur   |                      | 20  | °C    |
| <b>Dampfdichte</b>   |                      |     |       |
| Keine Daten vorhanden  |                      |     |       |
| <b>Verdampfungsgeschwindigkeit</b>   |                      |     |       |
| Keine Daten vorhanden  |                      |     |       |
| <b>Relative Dichte</b>   |                      |     |       |
| Keine Daten vorhanden  |                      |     |       |
| <b>Dichte</b>  |                      |     |       |
| nicht bestimmt   |                      |     |       |
| <b>Wasserlöslichkeit</b>   |                      |     |       |
| Bemerkung  | vollständig mischbar |     |       |
| <b>Löslichkeit(en)</b>   |                      |     |       |
| Keine Daten vorhanden  |                      |     |       |
| <b>Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser</b>  |                      |     |       |
| Keine Daten vorhanden  |                      |     |       |
| <b>Viskosität</b>  |                      |     |       |
| Keine Daten vorhanden  |                      |     |       |

## 9.2 Sonstige Angaben

|                          |
|--------------------------|
| <b>Sonstige Angaben</b>  |
| Keine Angaben verfügbar. |

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Keine Angaben verfügbar.

### 10.2 Chemische Stabilität

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine Angaben verfügbar.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Elektrostatische Aufladung. Schlag und Reibung; Hitze, offene Flammen und andere Zündquellen.

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Oxidationsmittel

Handelsname: Legamaster TZ6, TZ7, TZ8, TZ9 board cleaner

Aktuelle Version: 2.5.0, erstellt am: 11.02.2019

Ersetzte Version: 2.4.0, erstellt am: 07.02.2019

Region: DE

**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Keine Angaben verfügbar.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

| <b>Akute orale Toxizität</b>  |                 |         |                        |
|---|-----------------|---------|------------------------|
| Nr.   | Name des Stoffs | CAS-Nr. | EG-Nr.                 |
| 1   | Ethanol         | 64-17-5 | 200-578-6              |
| LD50  |                 | 6200    | mg/kg<br>Körpergewicht |
| Spezies   | Ratte           |         |                        |
| Quelle  | Hersteller      |         |                        |
| <b>Akute dermale Toxizität</b>  |                 |         |                        |
| Keine Daten vorhanden   |                 |         |                        |
| <b>Akute inhalative Toxizität</b>   |                 |         |                        |
| Keine Daten vorhanden   |                 |         |                        |
| <b>Ätz-/Reizwirkung auf die Haut</b>  |                 |         |                        |
| Keine Daten vorhanden   |                 |         |                        |
| <b>Schwere Augenschädigung/-reizung</b>   |                 |         |                        |
| Keine Daten vorhanden   |                 |         |                        |
| <b>Sensibilisierung der Atemwege/Haut</b>   |                 |         |                        |
| Keine Daten vorhanden   |                 |         |                        |
| <b>Keimzell-Mutagenität</b>   |                 |         |                        |
| Keine Daten vorhanden   |                 |         |                        |
| <b>Reproduktionstoxizität</b>   |                 |         |                        |
| Keine Daten vorhanden   |                 |         |                        |
| <b>Karzinogenität</b>   |                 |         |                        |
| Keine Daten vorhanden   |                 |         |                        |
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition</b>  |                 |         |                        |
| Keine Daten vorhanden   |                 |         |                        |
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition</b>  |                 |         |                        |
| Keine Daten vorhanden   |                 |         |                        |
| <b>Aspirationsgefahr</b>  |                 |         |                        |
| Keine Daten vorhanden   |                 |         |                        |
| <b>Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition</b>   |                 |         |                        |
| Einatmen von Lösemitteldämpfen in höherer Konzentration kann zu Übelkeit, Kopfschmerzen, Schläfrigkeit und Schwindelgefühlen führen. Häufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen führen. |                 |         |                        |

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1 Toxizität**

| <b>Fischtoxizität (akut)</b> |                 |         |           |
|------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| Nr.                          | Name des Stoffs | CAS-Nr. | EG-Nr.    |
| 1                            | Ethanol         | 64-17-5 | 200-578-6 |
| LC50                         |                 | 8150    | mg/l      |
| Expositionsdauer             |                 | 96      | Std.      |
| Spezies                      | Leuciscus idus  |         |           |
| Quelle                       | Hersteller      |         |           |

Handelsname: Legamaster TZ6, TZ7, TZ8, TZ9 board cleaner

Aktuelle Version: 2.5.0, erstellt am: 11.02.2019

Ersetzte Version: 2.4.0, erstellt am: 07.02.2019

Region: DE

| Fischtoxizität (chronisch) |  |
|----------------------------|--|
| Keine Daten vorhanden      |  |

| Daphnientoxizität (akut) |                  |               |              |
|--------------------------|------------------|---------------|--------------|
| Nr.                      | Name des Stoffs  | CAS-Nr.       | EG-Nr.       |
| 1                        | Ethanol          | 64-17-5       | 200-578-6    |
|                          | EC50             | 9268          | - 14221 mg/l |
|                          | Expositionsdauer |               | 48 Std.      |
|                          | Spezies          | Daphnia magna |              |
|                          | Quelle           | Hersteller    |              |

| Daphnientoxizität (chronisch) |  |
|-------------------------------|--|
| Keine Daten vorhanden         |  |

| Algentoxizität (akut) |  |
|-----------------------|--|
| Keine Daten vorhanden |  |

| Algentoxizität (chronisch) |  |
|----------------------------|--|
| Keine Daten vorhanden      |  |

| Bakterientoxizität    |  |
|-----------------------|--|
| Keine Daten vorhanden |  |

## 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

| Biologische Abbaubarkeit |                 |  |           |
|--------------------------|-----------------|--|-----------|
| Nr.                      | Name des Stoffs | CAS-Nr.  | EG-Nr.    |
| 1                        | Ethanol         | 64-17-5  | 200-578-6 |
|                          | Wert            |  | %         |
|                          | Quelle          | Hersteller   |           |
|                          | Bewertung       | leicht biologisch abbaubar (readily biodegradable) |           |

## 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine Angaben verfügbar.

## 12.4 Mobilität im Boden

Keine Angaben verfügbar.

## 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Angaben verfügbar.

## 12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine Angaben verfügbar.

## 12.7 Sonstige Angaben

| Sonstige Angaben  |  |
|---|--|
| Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. |  |

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

#### Produkt

Die Zuordnung einer Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (AVV) ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger vorzunehmen.

#### Verpackung

Verpackungen müssen restentleert werden und sind in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Nicht restentleerbare Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

**Handelsname:** Legamaster TZ6, TZ7, TZ8, TZ9 board cleaner

**Aktuelle Version:** 2.5.0, erstellt am: 11.02.2019

**Ersetzte Version:** 2.4.0, erstellt am: 07.02.2019

**Region:** DE

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

**14.1 Transport ADR/RID/ADN**

Das Produkt unterliegt nicht den ADR/RID/ADN Vorschriften.

**14.2 Transport IMDG**

Das Produkt unterliegt nicht den IMDG Vorschriften.

**14.3 Transport ICAO-TI / IATA**

Das Produkt unterliegt nicht den ICAO-TI / IATA Vorschriften.

**14.4 Sonstige Angaben**

Keine Angaben verfügbar.

**14.5 Umweltgefahren**

Angaben zu Umweltgefahren, sofern relevant, siehe 14.1 - 14.3.

**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Keine Angaben verfügbar.

**14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code**

Nicht relevant

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

**EU Vorschriften**

**Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XIV (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe)**

Nach den vorliegenden Daten und/oder gemäß den Angaben der Vorlieferanten enthält das Produkt keine(n) Stoff(e), der/die gemäß REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XIV als zulassungspflichtige Stoff(e) gilt/gelten.

**REACH Kandidatenliste besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC) für das Zulassungsverfahren**

Nach den vorliegenden Daten und/oder gemäß den Angaben der Vorlieferanten enthält das Produkt keine(n) Stoff(e), der/die gemäß Artikel 57 in Verbindung mit Artikel 59 der REACH Verordnung (EG) 1907/2006 als für die Aufnahme in den Anhang XIV (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe) in Frage kommende(r) Stoff(e) gilt/gelten.

**Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XVII: Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse**

Nach den vorliegenden Daten und/oder gemäß den Angaben der Vorlieferanten enthält das Produkte keine(n) Stoff(e), der/die REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XVII unterliegt/unterliegen.

**Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen**

Das Produkt unterliegt nicht Anhang I, Teil 1 oder 2.

**Nationale Vorschriften**

**Wassergefährdungsklasse**

Klasse

1

Quelle

Einstufung gemäß AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen).

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für das vorliegende Gemisch nicht durchgeführt.



---

**Handelsname:** Legamaster TZ6, TZ7, TZ8, TZ9 board cleaner**Aktuelle Version:** 2.5.0, erstellt am: 11.02.2019**Ersetzte Version:** 2.4.0, erstellt am: 07.02.2019**Region:** DE

---

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Datenquellen, die zur Erstellung des Datenblattes verwendet wurden:**

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in der jeweils gültigen Fassung.

EG-Richtlinien 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU

Nationale Arbeitsplatzgrenzwertlisten der jeweiligen Länder in der jeweils gültigen Fassung.

Transportvorschriften gemäß ADR, RID, IMDG, IATA in der jeweils gültigen Fassung.

Datenquellen, die zur Ermittlung von physikalischen, toxikologischen und ökotoxikologischen Daten benutzt wurden, sind direkt in den jeweiligen Abschnitten angegeben.

**Vollständiger Wortlaut der in Abschnitt 2 und 3 aufgeführten H- und EUH-Sätze (soweit nicht bereits in diesen Abschnitten aufgeführt).**

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

**Datenblatt ausstellender Bereich**

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: 040 / 555 546 300 Fax: 040 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.

Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse.

Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Urheberrechtlich geschütztes Dokument. Veränderungen oder Vervielfältigungen bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der UMCO GmbH.

Prod-ID 643887